



# Долбление

[Back](#)

## 100 % Bosch:

новое плоское зубило SDS-max RTec Sharp и новое пикообразное зубило SDS-max RTec Speed



Удлиненная самозатачивающаяся рабочая кромка оптимизирована:

- ▶ Для увеличения производительности удаления материала за минимальное время
- ▶ Для обеспечения неизменно высокой производительности в течение всего срока службы
- ▶ Для экономичной работы без сбоев и дополнительной заточки

**Увеличение производительности**

100h 0h


- ▶ Не требует затачивания
- ▶ Срок службы 100 часов
- ▶ Увеличение производительности выемки на 30 % по сравнению со стандартным пикообразным зубилом

**Удвоенная производительность**


50h 0h

- ▶ Увеличение срока службы инновационной самозатачивающейся режущей кромки на 100%.  
Результат: увеличение производительности выемки вдвое

**Высокая сила удара**




Bosch RTec Speed



Star Point

**Дополнительная энергия удара**



- ▶ Запатентованный отражающий элемент обеспечивает дополнительное повышение производительности: возвратная сила отдачи при долблении преобразуется в энергию удара
- ▶ Для ещё большей производительности удаления материала

# Для каждой задачи — своё зубило

Инновационность и высокое качество инструментов для обработки бетона от Bosch гарантируют их востребованность в специализированной торговле. Многолетний опыт Bosch в изготовлении и разработке инструментов, самые современные технологии и постоянный поиск новых идей являются гарантом высокого качества и инновационного потенциала этой фирмы. Кроме того, Bosch пред-

лагает для каждой задачи верное решение: зубило подходит для всех стандартных зажимных патронов и для всех моделей перфораторов и отбойных молотков. Поэтому приобретение зубил через специализированную торговую сеть становится предпочтительнее, чем покупка зубил, предлагаемых в системе прямых продаж.



## SDS-plus для отбойных молотков и перфораторов < 5 Дж Для ремонта и реконструкции

с. 199

Тип	Применение
Пикообразное зубило Плоское зубило (направленный разлом)	Подгоночные работы в кирпичной кладке и бетоне Реконструкция стыков Оголение арматуры
Лопаточное зубило, 40 и 60 мм	Удаление штукатурки и грязевых отложений Удаление излишков бетона с опалубки Реконструкция стальных конструкций
Зубило для снятия керамической плитки	Удаление настенной и напольной плитки
Полукруглое зубило	Прокладка тонких каналов в бетоне
Зубило с отвалом и регулировкой глубины канала	Прокладка каналов в кирпичной кладке
Стыковое зубило	Выемка кирпичей из кладки
Стамеска	Общие работы по отделке помещений



## SDS-max для отбойных молотков и перфораторов < 25 Дж Для ремонта, реконструкции, изготовления проемов, долбежных и демонтажных работ

с. 201


Тип	Применение
Пикообразное зубило Плоское зубило (направленный разлом)	Долбежные и демонтажные работы в кирпичной кладке и бетоне Подгоночные работы в кирпичной кладке и бетоне Реконструкция стыков Оголение арматуры
Лопаточное зубило, 50–115 мм	Удаление штукатурки и грязевых отложений Удаление излишков бетона с опалубки Реконструкция стальных конструкций
Зубило для снятия керамической плитки	Удаление настенной и напольной плитки
Полукруглое зубило	Прокладка тонких каналов в бетоне
Канальное зубило	Прокладка каналов в кирпичной кладке
Зубило с отвалом и регулировкой глубины канала	Прокладка каналов в кирпичной кладке
Стыковое зубило	Выемка кирпичей из кладки
Лопаточное зубило	Выемка твердого, уплотненного грунта

Тип	Применение
Зубило по асфальту	Улучшение асфальтовых покрытий
Костыльная кувалда	Вбивание костылей в грунт
Трамбовочные пластины	Трамбовка грунта и гравия
Набивочные пластины	Придание шероховатости бетонным и асфальтовым покрытиям

**Шестигранный хвостовик (HEX), 28 и 30 мм, для перфораторов и отбойных молотков > 25 Дж**  
**Для изготовления проемов, долбежных и демонтажных работ**

с. 204–205

Тип	Применение
Пикообразное зубило Плоское зубило (направленный разлом)	Долбежные и демонтажные работы в кирпичной кладке и бетоне Реконструкция стыков Оголение арматуры
Лопаточное зубило	Подгоночные работы на асфальтовом покрытии, в кирпичной кладке и бетоне
Лопаточное зубило	Выемка твёрдого, уплотненного грунта
Зубило по асфальту	Улучшение асфальтовых покрытий
Костыльная кувалда	Вбивание костылей в грунт
Трамбовочные пластины	Трамбовка грунта и гравия



**Пикообразное зубило**

**Плоское зубило**

**Лопаточное  
зубило**

**Зубило для снятия  
керамической плитки**



**Полукруглое зу-  
било**

**Канальное зу-  
било**

**Зубило с от-  
валом**

**Стыковое  
зубило**

**Стамеска**



**Лопаточное зубило**

**Зубило по  
асфальту**

**Костыльная кувалда**

**Трамбовочная  
пластина**

**Отбойная  
пластина**

# Для любого перфоратора и отбойного молотка подходящее зубило от Bosch



<i>Марка перфоратора/отбойных молотков</i>		<i>Тип машины</i>
<b>Шестигранник SW 19 со сточенным буртом</b>		<b>с. 203</b>
AEG	PH 240 D, PH 350, PH 350 D, PHD 26, PH 38, PHD 38	
Atlas Copco	PB 10 H, PH 5 H, PH 11 H, PHE 50 H	
Black & Decker	HD 2032, HD 2038	
Bosch	11206, 11208, 11209, 11306, UBH 6/35, UBH 6/35 D, UBH 12/50, USH 6, GBH 7/45 DE	
ELU	BH 41 K, BH 41 EK, BH 46 EK	
Hitachi	DH 38 YF, DH 38 YA, DH 50 SB, DH 40 FA/FB	
Kango	430 S, 501 S, 637 S, 950 S, 950 KS, 950 XS, 978 S	
Makita	HR 3850 B, HR 3520 B, HR 4040 C, HR 5000, HM 0810 B, HM 1242 C, HM 1140 C	
Milwaukee	5311, 5312, 5316, 5317, 5347, 5348, 5352, 5353, PH 11 H, PH 40 H	
RYOBI	CH 465, 1138	
<b>Шестигранник SW 19</b>		<b>с. 203</b>
Atlas Copco	PB 14 D	
Bosch	USH 10 (11305), HSH 10 (12312)	
Casals	Tornado	
DeWalt	DW 558 K	
ELU	SH 60 K	
Hitachi	DH 50 SH 1	
Kango	638 S, 900 B, 900 S, 900 KS, 900 XS, 1400 B	
Makita	HM 1200 B	
Milwaukee	5335	
RYOBI	CH 486 K	
Spit	400	
<b>Шестигранник SW 28</b>		<b>с. 204</b>
Atlas Copco	PB 32 B	
Bosch	USH 27, GSH 16, GSH 27	
Hitachi	H 65 SD, H 70 SD, H 90 SE	
Makita	HM 1303 B, HM 1304 B, HM 1800, HM 1801, HM 1810	
<b>Шестигранник SW 30</b>		<b>с. 205</b>
Bosch	GSH 16-30	
Hitachi	H 65 SB, H 65 SB 2, H 70 SA	
Makita	HM 1300, HM 1303, HM 1304, HM 1400, HM 1500, 8900 N	
RYOBI	CH-500 K	

# Зубила

для лёгких перфораторов и отбойных молотков



## Зубила с хвостовиком SDS-plus



► Использование с отбойными молотками посредством установки через насадку для долбления SDS-plus/непосредственно в патрон SDS-plus с блокировкой вращения



Свойства изделия	Информация по заказу					
Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3163140...

Пикообразное зубило Long Life с увеличенным на 30 % сроком службы и увеличенной на 15 % производительностью выемки



250	-	<b>2 609 390 576</b>	P1e	1	1	370936
250	-	<b>2 607 019 051</b>	C0a	5	1	293136

Плоское зубило Long Life с увеличенным на 30 % сроком службы и увеличенной на 15 % производительностью выемки



250	20	<b>2 609 390 394</b>	P1e	1	1	308908
250	20	<b>2 607 019 052</b>	C0a	5	1	293143

Лопаточное зубило Long Life, самозатачивающееся, с увеличенной на 30 % производительностью выемки



250	40	<b>2 608 690 101</b>	P1e	1	1	425940
250	60	<b>2 608 690 102</b>	P1e	1	1	425957

Зубило Long Life для снятия керамической плитки, изогнутое, самозатачивающееся, с увеличенной на 30 % производительностью выемки



260	40	<b>2 608 690 091</b>	P1e	1	1	328012
-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Набор из 3 зубил















250	20	<b>2 607 019 159</b>	P1c	3	1	334488
250	40					
260						

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐<sup>1</sup> Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


## Зубила с хвостовиком SDS-plus

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
<b>Пикообразное зубило</b>							
	140	-	2 608 690 176	P1e	1	1	608398
	250	-	2 608 690 145	P1e	1	1	506489
	250	-	2 608 690 132	U0	10	1	462792
<b>Пикообразное зубило для перфораторов без блокировки вращения</b>							
	250	-	1 618 600 005	P1e	1	1	006347
<b>Плоское зубило</b>							
	140	20	2 608 690 177	P1e	1	1	608404
	250	20	2 608 690 144	P1e	1	1	506472
	250	20	2 608 690 131	U0	10	1	462785
<b>Лопаточное зубило</b>							
	140	40	2 608 690 178	P1e	1	1	608411
	250	40	2 608 690 146	P1e	1	1	506496
	250	40	2 608 690 133	U0	5	1	462808
<b>Набор из 3 зубил</b>							
1 пикообразное зубило 140 мм (2608690176)							
1 плоское зубило 140 мм (2608690177)							
1 лопаточное зубило 140 мм (2608690178)							
	140	-	2 608 690 180	P1e	3	1	610681
	140	20					
	140	40					
<b>Полукруглое зубило</b>							
	250	22	1 618 601 004	P1e	1	1	015844
<b>Зубило с отвалом/канальное зубило</b>							
	250	22	2 608 690 007	P1e	1	1	086738
<b>Зубило для нарезки швов с твердосплавными вставками</b>							
	130	32	1 608 690 014	P1e	1	1	045803
	200	32	1 608 690 015	P1e	1	1	045810
<b>Стамеска</b>							
	175	20	2 608 690 006	P1e	1	1	086721
<b>Костыльная кувалда, Ø 13 мм</b>							
	58	-	2 608 690 010	P1e	1	1	086769
<b>Насадка для долбления MV 200 для отбойных молотков Bosch с патроном SDS-plus, без системы Vario-Lock</b>							
	-	-	2 607 018 296	P1e	1	1	081276



# Ударные инструменты для тяж. перфораторов и отбойных молотков

## Зубила с хвостовиком SDS-max



Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Размеры, мм	Число зубьев	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3165140...
-----------------	---------------------------	-------------	--------------	----------------	--------------	---------------------------	--	--------------------

**Свойства изделия** | **Информация по заказу**

Пикообразное зубило RTec Speed, самозатачивающееся, с увеличенной на 30 % производительностью выемки



400	-	-	-	<b>2 608 690 167</b>	P1e	1	1	533621
400	-	-	-	<b>2 608 690 168</b>	C0a	10	1	533638

Плоское зубило RTec Sharp, самозатачивающееся, Long Life с увеличенной на 100 % производительностью выемки



400	25	-	-	<b>2 608 690 124</b>	P1e	1	1	460385
400	25	-	-	<b>2 608 690 166</b>	C0a	10	1	530200

Лопаточное зубило, самозатачивающееся, Long Life с увеличенной на 30 % производительностью выемки



350	50	-	-	<b>2 608 690 097</b>	P1e	1	2	397315
350	50	-	-	<b>2 608 690 099</b>	C0a	5	1	402996

Зубило для снятия керамической плитки, самозатачивающееся, Long Life с увеличенной на 30 % производительностью выемки



300	50	-	-	<b>2 608 690 098</b>	P1e	1	1	397322
300	50	-	-	<b>2 608 690 100</b>	C0a	5	1	403009

Пикообразное зубило



280	-	-	-	<b>1 618 600 023</b>	P1e	1	1	047272
280	-	-	-	<b>2 608 690 130</b>	U0	10	1	462778
400	-	-	-	<b>2 608 690 142</b>	P1e	1	1	506458
400	-	-	-	<b>2 608 690 128</b>	U0	10	1	462754
600	-	-	-	<b>1 618 600 012</b>	P1e	1	1	022118
600	-	-	-	<b>2 608 690 129</b>	U0	5	1	462761

Плоское зубило



280	25	-	-	<b>1 618 600 210</b>	P1e	1	1	047296
280	25	-	-	<b>2 608 690 127</b>	U0	10	1	462747
400	25	-	-	<b>2 608 690 141</b>	P1e	1	1	506441
400	25	-	-	<b>2 608 690 125</b>	U0	10	1	462723
600	25	-	-	<b>1 618 600 203</b>	P1e	1	1	022132
600	25	-	-	<b>2 608 690 126</b>	U0	5	1	462730

Лопаточное зубило
















400	50	-	-	<b>2 608 690 143</b>	P1e	1	1	506465
400	50	-	-	<b>2 608 587 184</b>	U0	5	1	605786
300	80	-	-	<b>1 618 601 008</b>	P1e	1	1	033398
350	115	-	-	<b>1 618 601 007</b>	P1e	1	1	022156

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)





<sup>1</sup> Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Зубила с хвостовиком SDS-max

Свойства изделия	Информация по заказу								
	Общая длина, мм	Режущая кромка зубила, мм	Размеры, мм	Число зубьев	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3165140...
 Зубило для снятия керамической плитки	300	80	-	-	<b>1 618 601 019</b>	P1e	1	1	052979
 Полукруглое зубило	300	26	-	-	<b>1 618 601 101</b>	P1e	1	1	022163
 Канальное зубило	300	32	-	-	<b>1 618 601 102</b>	P1e	1	1	022170
 Зубило с отвалом	380	35	-	-	<b>2 608 690 000</b>	P1e	1	1	069380
 Зубило для нарезки швов с твердосплавными вставками	280	38	-	-	<b>2 607 990 010</b>	P1e	1	1	058414
 Зубчатый резец	300	32	-	-	<b>1 618 601 302</b>	P1e	1	1	022194
 Лопаточное зубило	400	110	-	-	<b>1 618 601 017</b>	P1e	1	1	049283
 Зубило по асфальту	400	90	-	-	<b>2 608 690 003</b>	P1e	1	1	079761
 Костыльная кувалда	260	13	-	-	<b>2 608 690 004</b>	P1e	1	1	079778
	260	16,5	-	-	<b>2 608 690 005</b>	P1e	1	1	079785
 Трамбовочная пластина для зажима 1 618 609 003	-	-	120 x 120	-	<b>1 618 633 101</b>	PC1c	1	1	029339
	-	-	150 x 150	-	<b>1 618 633 102</b>	PC1c	1	1	029346
 Отбойная пластина для зажима 1 618 609 003	-	-	60 x 60	5 x 5	<b>1 618 623 205</b>	PC1c	1	1	029025
	-	-	60 x 60	7 x 7	<b>1 618 623 206</b>	PC1c	1	1	029032
 Твердосплавная отбойная пластина	-	-	60 x 60	50 x 50	<b>2 608 690 179</b>	PC1c	1	1	608428
 Зажим для отбойных и трамбовочных пластин	220	-	-	-	<b>1 618 609 003</b>	P1e	1	1	022200

### Зубила с шестигранным хвостовиком 19 мм со сточенным буртом (Ø 17 мм)



Свойства изделия		Информация по заказу					
Пикообразное зубило							
400	-	1 618 630 002	P0b	1	1	029063	



Плоское зубило							
400	22	1 618 630 003	P0b	1	1	029070	



Лопаточное зубило							
400	50	1 618 630 007	P0b	1	1	029117	

### Зубила с шестигранным хвостовиком 19 мм



Пикообразное зубило							
300	-	1 618 630 000	P0b	1	1	029049	
400	-	1 618 630 001	P0b	1	1	029056	



Плоское зубило							
300	25	1 618 630 200	P0b	1	1	029193	
400	25	1 618 630 201	P0b	1	1	029209	



Лопаточное зубило							
450	60	1 618 631 001	P0b	1	1	029247	


• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратным количеству товара в транспортной упаковке.

# Зубила


## для бетоноломов

### Зубила с шестигранным хвостовиком 28 мм




Свойства изделия		Информация по заказу					
Общая длина, мм	Размеры, мм	Режущая кромка зубила, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3165140...


Пикообразное зубило, самозатачивающееся

	400	-	-	<b>2 608 690 106</b>	U0	1	1	425995
---	-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------


Пикообразное зубило

	400	-	-	<b>1 618 660 000</b>	U0	1	1	029407
	520	-	-	<b>1 618 600 019</b>	U0	1	1	042543

Плоское зубило

	400	-	35	<b>2 608 690 108</b>	U0	1	1	426015
	520	-	35	<b>1 618 600 206</b>	U0	1	1	042550


Лопаточное зубило

	400	-	80	<b>1 618 661 000</b>	U0	1	1	029414
---	-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------

Зубило по асфальту


	500	-	125	<b>1 618 601 011</b>	U0	1	1	042574
---	-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------

Лопаточное зубило закруглённое


	400	-	135	<b>1 618 662 000</b>	U0	1	1	029421
---	-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------

Костыльная кувалда

для вбивания костылей и колышков с диаметром шляпки до 1" (25,4 мм)


	300	-	-	<b>1 618 609 005</b>	U0	1	1	042604
---	-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------

Зажим для трамбовочных пластин

	390	-	-	<b>1 618 609 006</b>	U0	1	1	042611
---	-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------


Трамбовочная пластина для зажима 1 618 609 006 или 2 608 690 115

для трамбовки грунта с площадью рабочей поверхности 225 см<sup>2</sup> (1 618 633 104) или 400 см<sup>2</sup> (1 618 633 105)

	-	<b>150 x 150</b>	-	<b>1 618 633 104</b>	C0a	1	1	042628
	-	<b>200 x 200</b>	-	<b>1 618 633 105</b>	C0a	1	1	042635

Тележка

Для USH/GSH 27 Professional

	-	-	-	<b>1 610 795 007</b>	C0a	1	1	042642
---	---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------

### Зубила с шестигранным хвостовиком 30 мм



Свойства изделия		Информация по заказу						
Общая длина, мм	Размеры, мм	Режущая кромка зуба, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 31 651 40...	

Пикообразное зубило, самозатачивающееся



400	-	-	<b>2 608 690 111</b>	U0	1	1	426046
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------

Плоское зубило



400	-	35	<b>2 608 690 112</b>	U0	1	1	426053
-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------

Лопаточное зубило



450	-	75	<b>2 608 690 113</b>	U0	1	1	426060
-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------

Зубило по асфальту



450	-	125	<b>2 608 690 114</b>	U0	1	1	426077
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------

Лопаточное зубило, закругленное

400	-	135	<b>2 608 690 110</b>	U0	1	1	426039
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------

Зажим для трамбовочных пластин



400	-	-	<b>2 608 690 115</b>	U0	1	1	426084
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------

Трамбовочная пластина для зажима 1 618 609 006 или 2 608 690 115 для трамбовки грунта с площадью рабочей поверхности 225 см<sup>2</sup> (1 618 633 104) или 400 см<sup>2</sup> (1 618 633 105)



-	<b>150 x 150</b>	-	<b>1 618 633 104</b>	C0a	1	1	042628
-	<b>200 x 200</b>	-	<b>1 618 633 105</b>	C0a	1	1	042635

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.