




Коронки

[Back](#)

Коронки:

ВСЕГДА ТО, ЧТО НАДО



Progressor
с переходником Power Change
с. 212



Sheet Metal
с переходником Power Change
с. 217



Multi Construction
с переходником Power Change
с. 221



Алмазная коронка
с переходником Power Change
с. 224



HSS-Bimetal
с. 228









Пильный венец
с. 232


Ассортимент:

подходящая коронка для любого вида работ

Непременная обязанность специализированной торговой сети – это профессиональная консультация клиентов. Поэтому Bosch предлагает программу профессиональных коронок, оптимально подходящих для любого вида работ. Наименования изделий, названия серий, указывающих на использование инструментов, а также цветовая маркировка позволяют клиентам быстро и точно определить коронку, подходящую для того или иного материала.

	Progressor с переходником Power Change	Sheet Metal с переходником Power Change	Multi Construction с переходником Power Change	Алмазная коронка	HSS-Bimetal	Пильный венец	Указания по применению
							
Волокнистые плиты на цементной основе			●				
Гипсокартонные плиты и блоки	○		●		○		
Древесина, твёрдая древесина	○		●		○	○	
ДСП: неотделанные, фанерованные, ламинированные	○		●		○	●	
Керамическая плитка			●	●			До степени твёрдости 6, низкое число оборотов
Кирпич с вертикальными пустотами			●				Слабый нажим
Кирпичная кладка (Soft, Medium)			●				
Кровельная черепица			●				Кроме бетонной черепицы
Ламинат	○		●		○	●	
Легированный алюминий	●				●		Использовать охлаждающую жидкость
Легкий бетон			●				
Многослойные волокнистые материалы	○		●		○	○	
Многослойные материалы	○		●		○	○	
Напольная плитка, фарфор, керамический гранит				●			
Нелегированный алюминий	●				●		Использовать охлаждающую жидкость
Нержавеющая сталь	○	●			○		Низкое число оборотов, использовать охлаждающую жидкость
Органическое стекло	○		●		○	●	Использовать охлаждающую жидкость
Полимеры	○		●		○	●	
Полнотелый кирпич			●				
Сталь, чугун	●				●		Использовать СОЖ (кроме чугуна)
Тонкие листы (нержавеющая сталь, сталь, алюминий, медь, латунь и т. д.)	○	●			○		Использовать охлаждающую жидкость
Фанера, столярные плиты	○		●		○	●	
Цветной металл	●				●		Использовать охлаждающую жидкость
Цементостружечные панели (ЦСП)			●				

● оптимально подходит ○ подходит




Технология смены инструмента Power Change: пилить, а не заменять инструмент



Одним щелчком! Новая технология замены инструмента Power Change позволяет забыть о долгих отвинчиваниях и завинчиваниях при смене инструмента. Данная инновационная система позволяет быстро и надежно фиксировать и снимать коронки и центрующие сверла. Стопорный винт для центрирующих сверл отошел в прошлое.

Переходник для инструментов так же уникален, как и их производительность: теперь для любой дрели и коронок любого диаметра вам понадобится всего один переходник.



Рекомендация по числу оборотов

Коронки Progressor, HSS-Bimetalл и Sheet Metal


Диаметр, мм	Нержавеющая сталь, об/мин	Сталь, об/мин	Алюминий, об/мин	Древесина, ПВХ, об/мин
14	300	550	900	3000
16	275	530	825	3000
17	250	500	750	3000
19	230	460	690	3000
20	220	440	675	3000
21	210	425	660	3000
22	195	390	580	3000
24	185	370	555	2700
25	175	350	525	2700
27	160	325	480	2700
29	150	300	450	2700
30	145	285	425	2400
32	140	275	410	2400
33	135	260	390	2400
35	125	250	375	2400
37	120	240	360	2400
38	115	230	345	2400
40	110	220	330	2100
41	105	210	315	2100
43	100	205	305	2100
44	95	195	295	2100
46	95	190	285	2100
48	90	180	270	2100
51	85	170	255	2000
52	80	165	240	2000
54	80	160	240	2000
56	80	155	240	2000
57	75	150	225	2000
59	75	145	225	2000
60	70	140	220	2000
64	65	135	205	1850
65	65	130	200	1850
67	65	130	195	1800
68	65	130	190	1800
70	60	125	185	1800
73	60	120	180	1800
76	55	115	170	1800
79	55	110	165	1500
83	50	105	155	1500
86	50	100	150	1500
89	45	95	145	1200
92	45	90	140	1200
95	45	90	135	1200
98	45	90	135	1200
102	40	85	130	1000
105	40	80	120	1000
108	40	80	120	900
111	40	80	120	900
114	35	75	105	900
121	35	75	95	900
127	30	65	90	800
140	25	60	85	800
152	25	55	75	800

Алмазные коронки

Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Рекомендация по частоте вращения, об/мин
19	3/4	800-1200
20	25/32	800-1200
22	7/8	800-1200
25	1	800-1200
29	1 1/8	500-900
32	1 1/4	500-900
35	1 3/8	500-900
38	1 1/2	500-900
41	1 5/8	500-900
44	1 3/4	500-900
51	2	400-800
54	2 1/8	400-800
57	2 1/4	400-800
60	2 3/8	200-600
64	2 1/2	200-600
65	2 9/16	200-600
67	2 5/8	200-600
68	2 11/16	200-600
70	2 3/4	200-600
76	3	200-600
79	3 1/8	150-500
83	3 1/4	150-500

Коронки Multi Construction

Диаметр, мм	Древесные и древесно-стружечные плиты, об/мин	Пластик, об/мин	Кирпичная кладка, об/мин	Керамическая плитка, об/мин
20-35	1000	800	800	500
40-50	800	600	700	400
58-74	600	400	600	400
80-105	400	300	300	300



Progressor for Wood and Metal

Для работы с высокими требованиями.
Быстро и надёжно через любые материалы

Переходник для патрона Power Change
для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения центрирующего сверла и коронки одним щелчком

Ассортимент
Ø 14-152 мм

Прогрессивное расположение зубьев


усиливает захват и ускоряет выброс опилок

HSS-Bimetal

содержание кобальта 8 % для исключительной износостойкости и долгого срока службы



Коронки Progressor



► Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения (см. руководство по эксплуатации)



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹
14	9/16	2 608 584 612	PC1b	1	1	262125
16	5/8	2 608 584 613	PC1b	1	1	262132
17	11/16	2 608 584 614	PC1b	1	1	262149
19	3/4	2 608 584 615	PC1b	1	1	262156
20	25/32	2 608 584 616	PC1b	1	1	262163
21	13/16	2 608 584 617	PC1b	1	1	262170
22	7/8	2 608 584 618	PC1b	1	1	262187
24	15/16	2 608 584 619	PC1b	1	1	262194
25	1	2 608 584 620	PC1b	1	1	262200
27	1 1/16	2 608 584 621	PC1b	1	1	262217
29	1 1/8	2 608 584 622	PC1b	1	1	262224
30	1 3/16	2 608 584 623	PC1b	1	1	262231
32	1 1/4	2 608 584 624	PC1b	1	1	262248
33	15/16	2 608 584 625	PC1b	1	1	262255
35	1 3/8	2 608 584 626	PC1b	1	1	262262
37	1 7/16	2 608 584 627	PC1b	1	1	262279
38	1 1/2	2 608 584 628	PC1b	1	1	262286
40	1 9/16	2 608 584 629	PC1b	1	1	262293
41	1 5/8	2 608 584 630	PC1b	1	1	262309
43	1 11/16	2 608 584 631	PC1b	1	1	262316
44	1 3/4	2 608 584 632	PC1b	1	1	262323

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)




¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Коронки Progressor



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹
46	1 13/16	2 608 584 633	PC1b	1	1	262330
48	1 7/8	2 608 584 634	PC1b	1	1	262347
51	2	2 608 584 635	PC1b	1	1	262354
52	2 1/16	2 608 584 636	PC1b	1	1	262361
54	2 1/8	2 608 584 637	PC1b	1	1	262378
56	2 3/16	2 608 584 638	PC1b	1	1	262385
57	2 1/4	2 608 584 639	PC1b	1	1	262392
59	2 5/16	2 608 584 640	PC1b	1	1	262408
60	2 3/8	2 608 584 641	PC1b	1	1	262415
64	2 1/2	2 608 584 642	PC1b	1	1	262422
65	2 9/16	2 608 584 643	PC1b	1	1	262439
67	2 5/8	2 608 584 644	PC1b	1	1	262446
68	2 11/16	2 608 584 645	PC1b	1	1	262453
70	2 3/4	2 608 584 646	PC1b	1	1	262460
73	2 7/8	2 608 584 647	PC1b	1	1	262477
76	3	2 608 584 648	PC1b	1	1	262484
79	3 1/8	2 608 584 649	PC1b	1	1	262491
83	3 1/4	2 608 584 650	PC1b	1	1	262507
86	3 3/8	2 608 584 651	PC1b	1	1	262514
89	3 1/2	2 608 584 652	PC1b	1	1	262521
92	3 5/8	2 608 584 653	PC1b	1	1	262538
95	3 3/4	2 608 584 654	PC1b	1	1	262545
98	3 7/8	2 608 584 655	PC1b	1	1	262552
102	4	2 608 584 656	PC1b	1	1	262569
105	4 1/8	2 608 584 657	PC1b	1	1	262576
108	4 1/4	2 608 584 658	PC1b	1	1	279833
111	4 3/8	2 608 584 659	PC1b	1	1	279840
114	4 1/2	2 608 584 660	PC1b	1	1	279857
121	4 3/4	2 608 584 661	PC1b	1	1	279864
127	5	2 608 584 662	PC1b	1	1	262583
140	5 1/2	2 608 584 663	PC1b	1	1	262590
152	6	2 608 584 664	PC1b	1	1	262606

Наборы коронок Progressor



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...

Набор из 9 коронок для электрика
6 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

22	2 608 584 666	U0	9	1	262620
29					
35					
44					
51					
64					

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Наборы коронок Progressor

Свойства изделия	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
------------------	-------------	----------------	--------------	---------------------------	--	--------------------

Набор из 9 коронок для электрика
6 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

22	2 608 584 668	U0	9	1	279888
29					
35					
44					
51					
65					
19	2 608 584 721	U0	9	1	336451
25					
38					
44					
68					
83					



Набор для сантехника из 9 коронок
6 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

19	2 608 584 722	U0	9	1	336468
25					
30					
35					
40					
68					
20	2 608 584 670	U0	9	1	279901
25					
32					
38					
51					
64					

Набор коронок для электрика из 11 шт.
8 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

25	2 608 580 088	U0	11	1	459952
32					
40					
54					
60					
68					
76					
86					



Набор Progressor из 14 коронок
11 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

19	2 608 584 667	U0	14	1	279871
22					
25					
29					
35					
38					
44					
51					
57					
64					
76					
19	2 608 584 669	U0	14	1	279895
22					
25					
29					
35					
38					
44					
51					
57					
65					
76					



Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Наборы коронок Progressor



Свойства изделия	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
------------------	-------------	----------------	--------------	---------------------------	--	--------------------

Пустой чемодан для коронок на 6 предметов для индивидуального оснащения

-	2 605 438 165	U0	1	1	345958
---	----------------------	----	---	---	--------



Пустой чемодан для коронок на 11 предметов для индивидуального оснащения

-	2 605 438 166	U0	1	1	345965
---	----------------------	----	---	---	--------

Принадлежности для коронок Progressor

Свойства изделия	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	----------------	--------------	---------------------------	--	--------------------

Переходник Power Change с шестигранным хвостовиком 8 мм. С центрирующим сверлом HSS-G. Для коронок Ø 14-152 мм



-	2 608 584 674	PC1b	1	1	262668
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change Heavy Duty с шестигранным хвостовиком 11 мм. С центрирующим сверлом HSS-G. Для коронок Ø 14-152 мм



-	2 608 580 113	PC1b	1	1	471930
---	----------------------	------	---	---	--------



Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus. С центрирующим сверлом HSS-G. Для коронок Ø 14-152 мм



-	2 608 584 675	PC1b	1	1	262675
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change с шестигранным хвостовиком 8 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла




-	2 608 584 844	PC1b	1	1	429245
---	----------------------	------	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



Принадлежности для коронок Progressor

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...



Переходник Power Change Heavy Duty
с шестигранным хвостовиком 11 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла

-	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500
---	----------------------	------	---	---	--------



Переходник Power Change
с хвостовиком SDS-plus. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла

-	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252
---	----------------------	------	---	---	--------



Центрирующее сверло HSS-G
с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, крестообразная подточка. l=80 мм

-	2 608 584 676	PC1d	1	1	279918
---	----------------------	------	---	---	--------



Центрующее сверло HSS-Co
с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, крестообразная подточка. l=80 мм

-	2 608 584 677	PC1d	1	1	279925
---	----------------------	------	---	---	--------



Центрующее сверло HSS-Co
с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, крестообразная подточка. l=120 мм

-	2 608 584 843	C1b	1	1	414609
---	----------------------	-----	---	---	--------



Удлинительный элемент
для переходника под ключ с раствором 5/16"/с шестигранным хвостовиком 8 мм

305	2 608 580 094	PC1b	1	1	469494
-----	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент
для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 3/8"/9,5 мм

305	2 608 584 681	PC1b	1	1	262699
-----	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент
для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 7/16"/11 мм

305	2 609 390 038	C1a	1	1	087827
-----	----------------------	-----	---	---	--------



Набор из 6 переходников
2 переходника для коронок 14-30 мм, 4 переходника для коронок Ø 32-152 мм

-	2 608 584 682	PC1c	6	1	262705
---	----------------------	------	---	---	--------



Универсальная смазка
Использование универсальной смазки многократно повышает срок службы при обработке металла

-	2 607 001 409	M0b	1	1	271240
---	----------------------	-----	---	---	--------


Special for Sheet Metal

Коронка для быстрого выполнения работы по металлу

Предохранительный стопор
препятствует проваливанию коронки, тем самым защищая рабочую поверхность

Переходник для патрона Power Change
для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения центрирующего сверла и коронки одним щелчком

Ассортимент
Ø 16–152 мм




Зубья Vario
для быстрого и точного пиления

Выталкивающая пружина
обеспечивает автоматический выброс диска

HSS-Bimetal
Содержание кобальта 8 % для исключительной износостойкости и долгого срока службы



Коронки Sheet Metal



► Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения (см. руководство по эксплуатации)





Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹
16	5/8	2 608 584 778	PC1b	1	1	375993
17	11/16	2 608 584 779	PC1b	1	1	376006
19	3/4	2 608 584 780	PC1b	1	1	376013
20	25/32	2 608 584 781	PC1b	1	1	376020
21	13/16	2 608 584 782	PC1b	1	1	376037
22	7/8	2 608 584 783	PC1b	1	1	376044
25	1	2 608 584 784	PC1b	1	1	376051
27	1 1/16	2 608 584 785	PC1b	1	1	376068
29	1 1/8	2 608 584 786	PC1b	1	1	376075
30	1 3/16	2 608 584 787	PC1b	1	1	376082
32	1 1/4	2 608 584 788	PC1b	1	1	376099
33	1 5/16	2 608 584 789	PC1b	1	1	376105
35	1 3/8	2 608 584 790	PC1b	1	1	376112
38	1 1/2	2 608 584 791	PC1b	1	1	376129
40	1 9/16	2 608 584 792	PC1b	1	1	376136
41	1 5/8	2 608 584 793	PC1b	1	1	376143
44	1 3/4	2 608 584 794	PC1b	1	1	376150
48	1 7/8	2 608 584 795	PC1b	1	1	376167
51	2	2 608 584 796	PC1b	1	1	376174
54	2 1/8	2 608 584 797	PC1b	1	1	376181

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Коронки Sheet Metal



Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
	57	2 1/4	2 608 584 798	PC1b	1	1	376198
	60	2 3/8	2 608 584 799	PC1b	1	1	376204
	64	2 1/2	2 608 584 800	PC1b	1	1	376211
	65	2 9/16	2 608 584 801	PC1b	1	1	376228
	67	2 5/8	2 608 584 802	PC1b	1	1	376235
	68	2 11/16	2 608 584 803	PC1b	1	1	376242
	70	2 3/4	2 608 584 804	PC1b	1	1	376259
	73	2 7/8	2 608 584 805	PC1b	1	1	376266
	76	3	2 608 584 806	PC1b	1	1	376273
	79	3 1/8	2 608 584 807	PC1b	1	1	376280
	83	3 1/4	2 608 584 808	PC1b	1	1	376297
	86	3 3/8	2 608 584 809	PC1b	1	1	376303
	89	3 1/2	2 608 584 810	PC1b	1	1	376310
	102	4	2 608 584 811	PC1b	1	1	376327
	127	5	2 608 584 854	C1a	1	1	433402
	152	6	2 608 584 855	C1a	1	1	433419

Наборы коронок Sheet Metal



Свойства изделия	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
Набор для электрика из 9 шт. 6 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-Co						
	22	2 608 584 812	U0	9	1	376334
	29					
	35					
	44					
	51					
	64					
Набор для сантехника из 9 шт. 6 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-Co						
	19	2 608 584 813	U0	9	1	376341
	22					
	29					
	38					
	44					
	57					
Набор коронок Sheet Metal из 9 шт. 6 коронок, 1 переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-Co						
	20	2 608 580 089	U0	9	1	464154
	25					
	32					
	38					
	51					
	64					



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)











¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Принадлежности для коронок Sheet Metal


Свойства изделия	Информация по заказу
	Диаметр, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки ¹
	Код EAN 3165140...
Чемоданчик на 6 предметов для индивидуального оснащения	- 2 605 438 184 U0 1 1 376402

Принадлежности для коронок Sheet Metal

Свойства изделия	Информация по заказу
	Общая длина, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки ¹
	Код EAN 3165140...
 <p>Переходник Power Change с шестигранным хвостовиком для патрона 8 мм с центрирующим сверлом HSS-Co. Для коронок Ø 16-152 мм</p>	- 2 608 584 814 PC1b 1 1 376358
 <p>Переходник Power Change Heavy Duty с шестигранным хвостовиком 11 мм. С центрирующим сверлом HSS-Co. Для коронок Ø 16-152 мм</p>	- 2 608 580 115 PC1b 1 1 471954
 <p>Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus с центрирующим сверлом HSS-Co</p>	- 2 608 584 815 PC1b 1 1 376365
 <p>Переходник Power Change с шестигранным хвостовиком 8 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла</p>	- 2 608 584 844 PC1b 1 1 429245
 <p>Переходник Power Change Heavy Duty с шестигранным хвостовиком 11 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла</p>	- 2 608 580 095 PC1b 1 1 469500
 <p>Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла</p>	- 2 608 584 845 PC1b 1 1 429252
 <p>Центрирующее сверло HSS-Co с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, крестообразная подточка. l=65 мм</p>	- 2 608 584 750 PC1d 1 1 365550

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 ¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



Принадлежности для коронок Sheet Metal

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...

Выталкивающая пружина

-	2 608 584 816	PC1b	2	1	376372
---	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент

для переходника под ключ с раствором 5/16"/с шестигранным хвостовиком 8 мм

305	2 608 580 094	PC1b	1	1	469494
-----	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент

для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 3/8"/9,5 мм

305	2 608 584 681	PC1b	1	1	262699
-----	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент

для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 7/16"/11 мм

305	2 609 390 038	C1a	1	1	087827
-----	----------------------	-----	---	---	--------

Универсальная смазка

Использование универсальной смазки многократно повышает срок службы при обработке металла

-	2 607 001 409	M0b	1	1	271240
---	----------------------	-----	---	---	--------

Multi Construction

Обработка твёрдых и мягких материалов



Переходник для патрона Power Change
для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения центрирующего сверла и коронки одним щелчком


Каплеобразные пазы для выброса стружки
обеспечивают быстрое и непрерывное сверление

Твердосплавные зубцы с алмазной заточкой
экстремальная производительность и долговечность


Ассортимент
Ø 20-105 мм



Коронки Multi Construction



► Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения (см. руководство по эксплуатации)




Свойства изделия	Диаметр, мм	Число реж. кром.	Информация по заказу				
			Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	
	20	3	2 608 584 775	PC1b	1	1	375900
	25	3	2 608 584 752	PC1b	1	1	375672
	30	3	2 608 584 753	PC1b	1	1	375689
	35	3	2 608 584 754	PC1b	1	1	375696
	40	3	2 608 584 755	PC1b	1	1	375702
	45	3	2 608 584 756	PC1b	1	1	375719
	50	3	2 608 584 757	PC1b	1	1	375726
	55	3	2 608 584 758	PC1b	1	1	375733
	58	4	2 608 584 759	PC1b	1	1	375740
	60	4	2 608 584 760	PC1b	1	1	375757
	63	4	2 608 584 761	PC1b	1	1	375764
	65	4	2 608 584 762	PC1b	1	1	375771
	68	4	2 608 584 763	PC1b	1	1	375788
	70	4	2 608 584 764	PC1b	1	1	375795
	71	4	2 608 584 765	PC1b	1	1	375801
	74	4	2 608 584 766	PC1b	1	1	375818
	76	4	2 608 584 767	PC1b	1	1	375825
	80	4	2 608 584 768	PC1b	1	1	375832
	85	4	2 608 584 769	PC1b	1	1	375849
	90	4	2 608 584 770	PC1b	1	1	375856
	105	5	2 608 584 771	PC1b	1	1	375863

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Принадлежности для коронок Multi Construction



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...

Пустой чемодан для коронок
для индивидуального размещения набора коронок Multi Construction

-	2 605 438 649	U0	1	1	462563
---	----------------------	----	---	---	--------

Переходник Power Change
с шестигранным хвостовиком 8 мм с твердосплавным центрирующим сверлом.
Для коронок Ø 20-105 мм



-	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change Heavy Duty
с шестигранным хвостовиком 11 мм. С твердосплавным центрирующим сверлом.
Для коронок Ø 20-105 мм



-	2 608 580 114	PC1b	1	1	471947
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change
с хвостовиком SDS-plus с твердосплавным центрирующим сверлом.
Для коронок Ø 20-105 мм



-	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change
с шестигранным хвостовиком 8 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла



-	2 608 584 844	PC1b	1	1	429245
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change Heavy Duty
с шестигранным хвостовиком 11 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла



-	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500
---	----------------------	------	---	---	--------

Переходник Power Change
с хвостовиком SDS-plus. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла



-	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252
---	----------------------	------	---	---	--------

Центрирующее сверло, твердосплавное
с шестигранным хвостовиком 1/4", острие сверла 118°. Твердосплавные режущие кромки алмазной заточки с центрированием и универсальными специальными гранями, l=120 мм



-	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924
---	----------------------	------	---	---	--------

Центрующее сверло HSS-Co
с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, крестообразная подточка. l=120 мм



-	2 608 584 843	C1b	1	1	414609
---	----------------------	-----	---	---	--------

Удлинительный элемент
для переходника под ключ с раствором 5/16"/с шестигранным хвостовиком 8 мм



305	2 608 580 094	PC1b	1	1	469494
-----	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент
для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 3/8"/9,5 мм

305	2 608 584 681	PC1b	1	1	262699
-----	----------------------	------	---	---	--------

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Принадлежности для коронок Multi Construction

	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия	Информация по заказу					


Удлинительный элемент для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 7/16"/11 мм

305	2 609 390 038	C1a	1	1	087827
-----	----------------------	-----	---	---	--------



Набор из 4 переходников

-	2 608 584 774	PC1c	4	1	375894
---	----------------------	------	---	---	--------



Diamond for Hard Ceramics


Не устоит ни одна керамическая плитка

Специальные боковые отверстия
для простого удаления обломков керна

Переходник для патрона Power Change
для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения коронки всего одним щелчком

Тонкая режущая кромка
для быстрых и чистых пропилов

Алмазное покрытие
для долгого срока службы при обработке самой твёрдой керамической плитки



Ассортимент
Ø 19-83 мм

Алмазные коронки Diamond for Hard Ceramics



- ▶ Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения (см. руководство по эксплуатации)
- ▶ См. алмазные сверлильные коронки на с. 331



Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Информация по заказу			
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица Товарной Упаковки	Единица транспортной Упаковки ¹	Код EAN 3165140...	
19	3/4	2 608 580 301	PC1b	1	1	488990
20	25/32	2 608 580 302	PC1b	1	1	489003
22	7/8	2 608 580 303	PC1b	1	1	489010
25	1	2 608 580 304	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	2 608 580 305	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	2 608 580 306	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	2 608 580 307	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	2 608 580 308	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	2 608 580 394	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	2 608 580 309	PC1b	1	1	489072
51	2	2 608 580 310	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	2 608 580 311	PC1b	1	1	489096
57	2 1/4	2 608 580 312	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	2 608 580 313	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	2 608 580 314	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	2 608 580 315	PC1b	1	1	489133

☐ Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Алмазные коронки Diamond for Hard Ceramics



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹
67	2 5/8	2 608 580 316	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	2 608 580 317	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	2 608 580 318	PC1b	1	1	489171
76	3	2 608 580 319	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	2 608 580 320	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4	2 608 580 321	PC1b	1	1	489201

Принадлежности для алмазной коронки Diamond for Hard Ceramics

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...	



Переходник Power Change с шестигранным хвостовиком 8 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла

	2 608 584 844	PC1b	1	1	429245
--	---------------	------	---	---	--------



Переходник Power Change Heavy Duty с шестигранным хвостовиком 11 мм. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла

	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500
--	---------------	------	---	---	--------



Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus. Для коронок Ø 14-152 мм. Без центрирующего сверла

	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252
--	---------------	------	---	---	--------

Алмазные свёрла Diamond for Hard Ceramics для мокрого сверления

- ▶ Для мягкой настенной и твёрдой напольной (керамический гранит) керамической плитки, цилиндрический хвостовик
- ▶ Для сверления без удара. При сверлении всегда использовать водяное охлаждение. Использовать только с аккумуляторными дрелями
- ▶ См. алмазные сверлильные коронки на с. 331



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр (D), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
	5	2 608 550 605	P1a	1	1	495721
	6	2 608 550 606	P1a	1	1	495738
	7	2 608 550 607	P1a	1	1	495745
	8	2 608 550 608	P1a	1	1	495752
	10	2 608 550 609	P1a	1	1	495769
	12	2 608 550 610	P1a	1	1	495776
	14	2 608 550 611	P1a	1	1	495783


Набор алмазных свёрл Robust Line Diamond for Hard Ceramics для мокрого сверления

- ▶ Для мягкой настенной и очень твёрдой напольной плитки (например, из керамогранита)
- ▶ **Указание:** сверление без удара. При сверлении всегда использовать водяное охлаждение. Использовать только с аккумуляторными дрелями



Размер набора A:
156,5 x 69,5 x 23 мм

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
Набор из 4 алмазных свёрл Robust Line	6 8 10 14	2 607 019 880	P1k	4	1	495790
	5 6 7 8	2 607 019 881	P1k	4	1	495806

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 ¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Принадлежности для алмазных свёрл для мокрого сверления и коронок



Система центрирующих приспособлений Auto Start для алмазных коронок
Подпружиненный центрирующий штифт с твердосплавным остриём для засверливания в твёрдых материалах

2 608 580 529	PC1a	1	1	575522
----------------------	------	---	---	--------



Центрирующее приспособление для алмазных свёрл для мокрого сверления

2 608 598 142	PC1a	1	1	495813
----------------------	------	---	---	--------



Центрирующее приспособление для алмазных свёрл и коронок для мокрого сверления

2 608 580 327	C1a	1	1	489683
----------------------	-----	---	---	--------




Баллон для воды
Для водяного охлаждения алмазных свёрл и коронок для мокрого сверления
Макс. объём заполнения 0,9 л
включая шланг (длина 1,5 м)

2 608 190 048	C1a	1	1	495820
----------------------	-----	---	---	--------

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



HSS-Bimetail


Сбалансированный инструмент. Высокий срок службы и быстрое сверление



Коронки HSS-Bimetail со стандартным переходником



► SDS-plus или шестигранный хвостовик




Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Информация по заказу				
			Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3163140...
	14	9/16	2 608 584 147	C1a	1	1	195737
	16	5/8	2 608 584 100	C1a	1	1	087407
	17	11/16	2 608 584 140	C1a	1	1	104340
	19	3/4	2 608 584 101	C1a	1	1	087414
	20	25/32	2 608 584 102	C1a	1	1	087421
	21	13/16	2 608 584 103	C1a	1	1	087438
	22	7/8	2 608 584 104	C1a	1	1	087445
	24	15/16	2 608 584 141	C1a	1	1	104357
	25	1	2 608 584 105	C1a	1	1	087452
	27	1 1/16	2 608 584 106	C1a	1	1	087469
	29	1 1/8	2 608 584 107	C1a	1	1	087476
	30	1 3/16	2 608 584 108	C1a	1	1	087483
	32	1 1/4	2 608 584 109	C1a	1	1	087490
	33	1 5/16	2 608 584 142	C1a	1	1	104364
	35	1 3/8	2 608 584 110	C1a	1	1	087506
	37	1 7/16	2 608 584 846	C1a	1	1	429597
	38	1 1/2	2 608 584 111	C1a	1	1	087513

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Коронки HSS-Bimetal со стандартным переходником




Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹
40	1 9/16	2 608 584 112	C1a	1	1	087520
41	1 5/8	2 608 584 113	C1a	1	1	087537
43	1 11/16	2 608 584 143	C1a	1	1	104371
44	1 3/4	2 608 584 114	C1a	1	1	087544
46	1 13/16	2 608 584 115	C1a	1	1	087551
48	1 7/8	2 608 584 116	C1a	1	1	087568
51	2	2 608 584 117	C1a	1	1	087575
52	2 1/16	2 608 584 847	C1a	1	1	429603
54	2 1/8	2 608 584 118	C1a	1	1	087582
56	2 3/16	2 608 584 848	C1a	1	1	429610
57	2 1/4	2 608 584 119	C1a	1	1	087599
59	2 5/16	2 608 584 849	C1a	1	1	429627
60	2 3/8	2 608 584 120	C1a	1	1	087605
64	2 1/2	2 608 584 121	C1a	1	1	087612
65	2 9/16	2 608 584 122	C1a	1	1	087629
67	2 5/8	2 608 584 144	C1a	1	1	104388
68	2 11/16	2 608 584 123	C1a	1	1	087636
70	2 3/4	2 608 584 124	C1a	1	1	087643
73	2 7/8	2 608 584 145	C1a	1	1	104395
76	3	2 608 584 125	C1a	1	1	087650
79	3 1/8	2 608 584 126	C1a	1	1	087667
83	3 1/4	2 608 584 127	C1a	1	1	087674
86	3 3/8	2 608 584 850	C1a	1	1	429634
89	3 1/2	2 608 584 128	C1a	1	1	087681
92	3 5/8	2 608 584 129	C1a	1	1	087698
95	3 3/4	2 608 584 130	C1a	1	1	087704
98	3 7/8	2 608 584 851	C1a	1	1	429641
102	4	2 608 584 131	C1a	1	1	087711
105	4 1/8	2 608 584 132	C1a	1	1	087728
108	4 1/4	2 608 584 135	C1a	1	1	096607
111	4 3/8	2 608 584 852	C1a	1	1	429658
114	4 1/2	2 608 584 133	C1a	1	1	087735
121	4 3/4	2 608 584 134	C1a	1	1	087742
127	5	2 608 584 136	C1a	1	1	096614
133	5 1/4	2 608 584 838	C1a	1	1	413305
140	5 1/2	2 608 584 137	C1a	1	1	096621
146	5 3/4	2 608 584 839	C1a	1	1	413312
152	6	2 608 584 138	C1a	1	1	096638
168	6 5/8	2 608 584 840	C1a	1	1	413329
177	6 31/32	2 608 584 841	C1a	1	1	413336
210	8 9/32	2 608 584 842	C1a	1	1	413343

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

☐¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



Наборы биметаллических коронок HSS



Свойства изделия	Информация по заказу
	Диаметр, мм
	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки ¹
	Код EAN 3165140...

Набор из 9 коронок
с 6 коронками, 2 шестигранными переходниками, включая центрирующее сверло,
1 шестигранный ключ



22	2 607 018 389	U0	9	1	087759
29					
35					
44					
51					
64					
22	2 607 018 682	U0	9	1	113656
29					
35					
44					
51					
65					

Набор из 14 коронок
с 11 коронками, 2 шестигранными переходниками, включая центрирующее сверло,
1 шестигранный ключ



19	2 607 018 390	U0	14	1	087766
22					
25					
29					
35					
38					
44					
51					
57					
64					
76					
19	2 607 018 683	U0	14	1	113663
22					
25					
29					
35					
38					
44					
51					
57					
65					
76					

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Принадлежности для биметаллических коронок HSS

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...



Шестигранный переходник с центрирующим сверлом HSS-G
Раствор ключа 8 мм, для Ø 14 мм, 9/16" – Ø 30 мм, 1 1/4"

-	2 609 390 512	C1a	1	1	195751
---	----------------------	-----	---	---	--------



Шестигранный переходник с центрирующим сверлом HSS-G
Раствор ключа 11 мм, для Ø 14 мм, 9/16" – Ø 30 мм, 1 1/4"

-	2 609 390 033	C1a	1	1	087773
---	----------------------	-----	---	---	--------



Шестигранный переходник с центрирующим сверлом HSS-G
Раствор ключа 11 мм, для Ø 32 мм, 1 5/16" – Ø 152 мм, 6"

-	2 609 390 034	C1a	1	1	087780
---	----------------------	-----	---	---	--------



Переходник SDS-plus с центрирующим сверлом HSS-G
для Ø 14 мм, 9/16" – Ø 30 мм, 1 1/4"

-	2 609 390 035	C1a	1	1	087797
---	----------------------	-----	---	---	--------



Переходник SDS-plus с центрирующим сверлом HSS-G
для Ø 32 мм, 1 5/16" – Ø 152 мм, 6"

-	2 609 390 036	C1a	1	1	087803
---	----------------------	-----	---	---	--------

Центрирующее сверло HSS-G
для шестигранного переходника, размер под ключ 11 мм

102	2 608 596 119	C1a	1	1	045186
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Центрирующее сверло HSS-G
для SDS-plus и шестигранного переходника, размер под ключ 8 мм

81	2 608 596 295	C1a	1	1	103480
-----------	----------------------	-----	---	---	--------



Удлинительный элемент
для переходника под ключ с раствором 5/16"/с шестигранным хвостовиком 8 мм.


305	2 608 580 094	PC1b	1	1	469494
------------	----------------------	------	---	---	--------

Удлинительный элемент
для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 3/8"/9,5 мм

305	2 608 584 681	PC1b	1	1	262699
------------	----------------------	------	---	---	--------


Удлинительный элемент
для переходника с раствором ключа для шестигранного хвостовика для патрона 7/16"/11 мм

305	2 609 390 038	C1a	1	1	087827
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Пильные венцы

Пильный венец



- ▶ Для твёрдой и мягкой древесины, фанеры, ДСП с покрытием, пластмасс
- ▶ Оптимально для изготовления проходов для трубопроводов, вентиляционных трубопроводов и вентиляторов в кухнях и ванных комнатах, сквозных отверстий под выключатели и разветвительные коробки
- ▶ Профессиональное качество с закалёнными зубьями – зубья и твёрдость режущих кромок рассчитаны на область применения
- ▶ **Указание:** рекомендуемая частота вращения при Ø 25 мм: 1 500 об/мин, при Ø 50 мм: 800 об/мин, при Ø 100 мм: 200 об/мин.

Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр, мм	Код для заказа
	Вид упаковки
	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки ¹
	Код EAN 3165140...

Набор из 8 пильных венцов

Зубья с широким профилем реза и большой скоростью сверления. Хвостовик жестко соединен с корпусом. Благодаря этому особенно надежен и имеет улучшенный ход при вращении.

Рабочая длина 27 мм



25	1 609 200 243	C1a	8	1	004442
32					
38					
44					
51					
57					
63					
68					

Набор из 7 пильных венцов

Зубья со средним профилем реза. Рабочая длина 18 мм

25	2 608 584 061	C1a	7	1	085731
32					
38					
44					
51					
57					
63					

Набор из 7 пильных венцов

Зубья со средним профилем реза. Шестигранный хвостовик для лучшего крепления в сверлильном патроне и оптимальной плавности хода. Рабочая длина 40 мм

25	2 608 584 062	C1a	7	1	085748
32					
38					
44					
51					
57					
63					

Пильный венец



	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
Свойства изделия	Информация по заказу					



Пильный венец

Зубья со средним профилем реза. Особенно для полых отверстий, таких как для утопленных патронов ламп. Рабочая длина 27 мм

80	1 609 200 244	C1a	1	1	004459
----	---------------	-----	---	---	--------

Пильный венец

Зубья со средним профилем реза. Особенно для полых отверстий, например, под выключатели и разветвительные коробки. Хвостовик жестко соединен с корпусом. Благодаря этому особенно надежен и имеет улучшенный ход при вращении. Рабочая длина 28 мм

68	2 608 584 139	C1a	1	1	102810
----	---------------	-----	---	---	--------

Набор из 6 пильных венцов

Закаленные зубья со средним профилем реза. При соответствующем охлаждении подходят и для цветных металлов, например алюминия или меди. Шестигранный хвостовик жестко соединен с корпусом. Благодаря этому особенно надежен и имеет улучшенный ход при вращении. Рабочая длина 32 мм

46	2 608 584 063	C1a	6	1	085755
53					
60					
67					
74					
81					

Набор из 2 пильных венцов

Закаленные зубья со средним профилем реза. При соответствующем охлаждении подходят и для цветных металлов, например алюминия или меди. Шестигранный хвостовик жестко соединен с корпусом. Благодаря этому особенно надежен и имеет улучшенный ход при вращении. Рабочая длина 32 мм

90	2 608 584 064	C1a	2	1	085762
100					

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

